


Möbelprogramm


Unterbau



Tablarschrank offen

Typ	L in mm	T in mm
To-406876	400	680
To-405876	400	580
To-404876	400	480
To-506876	500	680
To-505876	500	580
To-504876	500	480
To-606876	600	680
To-605876	600	580
To-603676	600	360
To-806876	800	680
To-805876	800	580
To-804876	800	480
To-1006876	1000	680
To-1005876	1000	580
To-1004876	1000	480
To-1206876	1200	680
To-1205876	1200	580
To-1204876	1200	480


Zwischenlängen als Spezialmass möglich.
1 Tablar verstellbar.



Tablarschrank mit Flügeltüre

Typ	L in mm	T in mm
TF-406876	400	680
TF-405876	400	580
TF-404876	400	480
TF-506876	500	680
TF-505876	500	580
TF-504876	500	480
TF-606876	600	680
TF-605876	600	580
TF-604876	600	480

Bandung links oder rechts.
1 Tablar verstellbar.




Tablarschrank mit 2 Flügeltüren

Typ	L in mm	T in mm
T2F-766876	757	680
T2F-765876	757	580
T2F-764876	757	480
T2F-966876	957	680
T2F-965876	957	580
T2F-964876	957	480
T2F-1166876	1157	680
T2F-1165876	1157	580
T2F-1164876	1157	480

1 Tablar verstellbar.

Variante 857 / 1057 mm Lang mit asymmetrischer Türteilung.
Variante Gerade Längen 800 / 1000 / 1200 mm möglich.




Tablarschrank mit 2 Flügeltüren

Typ	L in mm	T in mm
T2F-766876	757	680
T2F-765876	757	580
T2F-764876	757	480
T2F-966876	957	680
T2F-965876	957	580
T2F-964876	957	480
T2F-1166876	1157	680
T2F-1165876	1157	580
T2F-1164876	1157	480

1 Tablar verstellbar.

Variante 857 / 1057 mm Lang mit asymmetrischer Türteilung.


Variante Gerade Längen 800 / 1000 / 1200 mm möglich.



Normblechschrank offen

Typ	L in mm	T in mm
NBo-406876	400	680
NBo-606876	600	680

5 Paar GN-Führungsschienen verstellbar.




Normblechschrank mit Flügeltüre

Typ	L in mm	T in mm
NBF-406876	400	680
NBF-606876	600	680

Bandung links oder rechts.


5 Paar GN-Führungsschienen verstellbar.



Korbeinschubschrank offen

Typ	L in mm	T in mm
KEO-606876	600	680
KEO-605876	600	580


4 Paar Führungsschienen verstellbar in Spezialbreite für Geschirrkörbe 500 x 500 mm (nicht für GN-Körbe).



Installationsschrank mit Flügeltüre

Typ	L in mm	T in mm
IF-406876	400	680
IF-405876	400	580
IF-404876	400	480
IF-506876	500	680
IF-505876	500	580
IF-504876	500	480
IF-606876	600	680
IF-605876	600	580
IF-604876	600	480


Bandung links oder rechts.
Ohne Einbauten.



Installationsschrank mit 2 Flügeltüren

Typ	L in mm	T in mm
I2F-766876	757	680
I2F-765876	757	580
I2F-966876	957	680
I2F-965876	957	580


Ohne Einbauten.



Tablarschrank offen

Typ	L in mm	T in mm
To-406856	400	680
To-405856	400	580
To-506856	500	680
To-505856	500	580
To-606856	600	680
To-605856	600	580
To-806856	800	680
To-805856	800	580
To-1006856	1000	680
To-1005856	1000	580
To-1206856	1200	680
To-1205856	1200	580


Zwischenlängen als Spezialmass möglich.
1 Tablar verstellbar.



Tablarschrank mit Flügeltüre

Typ	L in mm	T in mm
TF-406856	400	680
TF-405856	400	580
TF-506856	500	680
TF-505856	500	580
TF-606856	600	680
TF-605856	600	580


Bandung links oder rechts.
1 Tablar verstellbar.



Tablarschrank mit 2 Flügeltüren

Typ	L in mm	T in mm
T2F-766856	757	680
T2F-765856	757	580
T2F-966856	957	680
T2F-965856	957	580
T2F-1166856	1157	680
T2F-1165856	1157	580


1 Tablar verstellbar.



Normblechschrank offen

Typ	L in mm	T in mm
NBo-406856	400	680
NBo-606856	600	680

4 Paar GN-Führungsschienen verstellbar.




Normblechschrank mit Flügeltüre

Typ	L in mm	T in mm
NBF-406856	400	680
NBF-606856	600	680

Bandung links oder rechts.

4 Paar GN-Führungsschienen verstellbar.




Installationsschrank mit Flügeltüre

Typ	L in mm	T in mm
IF-406856	400	680
IF-405856	400	580
IF-506856	500	680
IF-505856	500	580
IF-606856	600	680
IF-605856	600	580

Bandung links oder rechts.

Ohne Einbauten.




Apparateschrank offen

Typ	L in mm	T in mm
APo-B20-406876	400	680
APo-B20-405876	400	580
APo-B20-606876	600	680
APo-B20-605876	600	580
APo-B20-806876	800	680
APo-B20-805876	800	580

Oben Blende 200 mm, Schaltereinbau.

Für den Einbau von Kochapparaten Grossküche, Snackeinheit.

1 Tablar verstellbar.



Apparateschrank mit Flügeltüre


Typ	L in mm	T in mm
APF-B20-406876	400	680
APF-B20-405876	400	580
APF-B20-606876	600	680
APF-B20-605876	600	580

Bandung links oder rechts.

Oben Blende 200 m, Schaltereinbau.

Für den Einbau von Kochapparaten Grossküche, Snackeinheit.

1 Tablar verstellbar.



Apparateschrank mit Flügeltüre


Typ	L in mm	T in mm
APF-B15-406876	400	680
APF-B15-405876	400	580
APF-B15-606876	600	680
APF-B15-605876	600	580

Bandung links oder rechts.

Oben Blende 150 mm.

Geeignet für den Einbau von Kochfeldern,

1 Tablar verstellbar




Apparatefach mit Auszug

Typ	L in mm	T in mm
APA-B15-406876	400	680
APA-B15-405876	400	580
APA-B15-606876	600	680
APA-B15-605876	600	580

oben Blende 150mm

für den Einbau von Glaskeramik-Kochfeldern, Induktion, Kochplatten und Gasrechauds mit Schalterblenden oder Einzelschaltern



Abfallauszug

Typ	L in mm	T in mm
ABA-B15-406876	400	680
ABA-B15-405876	400	580

Einbau unter Spülbecken (max. Beckentiefe 250mm).

Oben Blende 150mm glatt.

Unten Auszug mit 1 Kunststoffbehälter 35 L, Deckel im Fach.

Typ	L in mm	T in mm
ABA-B15-606876	600	680
ABA-B15-605876	600	580


Einbau unter Spülbecken (max. Beckentiefe 250 mm).

Oben Blende 150 mm glatt.

Unten Auszug mit 2 Kunststoffbehältern 35/17 L, Deckel im Fach.

Zubehör: Zusatzboden und Kunststoffbehälter 4 L separat bestellen.

Option: Blende mit Schubladen-Griffprofil.



Abfallauszug und Schublade

Typ	L in mm	T in mm
ABA-S15-406876	400	680
ABA-S15-405876	400	580

Oben 1 Schublade


Unten Auszug mit 1 Kunststoffbehälter 35 L, Deckel im Fach.

Typ	L in mm	T in mm
ABA-S15-606876	600	680
ABA-S15-605876	600	580

Oben 1 Schublade.

Unten Auszug mit 2 Kunststoffbehältern 35/17 L, Deckel im Fach.

Zubehör: Zusatzboden und Kunststoffbehälter 4 L separat bestellen.



Abfallfach mit Flügeltüre und Einwurf


Typ	L in mm	T in mm
ABF-E20-406876	400	680
ABF-E20-405876	400	580
ABF-E20-506876	500	680
ABF-E20-505876	500	580
ABF-E20-606876	600	680
ABF-E20-605876	600	580

Bandung links oder rechts.

Oben Blende mit offenem Einwurf.

Unten CNS-Abfallbehälter 250 x 280 x 450 mm für 35 L Sack.

Die Spülbeckengrösse mit dem Abstand von der vorderen Blattkante mit mind. 155 mm in der Planung berücksichtigen.



Abfallfach mit Flügeltüre, Einwurf und Papiertuchspender


Typ	L in mm	T in mm
ABF-PE20-606876	600	680
ABF-PE20-605876	600	580

Bandung links oder rechts.

Oben Papiertuchspender aushängbar, daneben offener Einwurf.

Unten CNS-Abfallbehälter 250 x 280 x 450 mm für 35 L Sack

Die Spülbeckengrösse mit dem Abstand von der vorderen Blattkante mit mind. 155 mm in der Planung berücksichtigen.




Abfallfach mit Flügeltüre und Ascheneinwurf

Typ	L in mm	T in mm
ABF-AK20-406876	400	680
ABF-AK20-405876	400	580
ABF-AK20-404876	400	480

Bandung links oder rechts.

Oben Einwurfklappe.

Unten CNS-Behälter.




Kombischrank offen

Typ	L in mm	T in mm
KTo-406876	400	680
KTo-405876	400	580
KTo-404876	400	480
KTo-606876	600	680
KTo-605876	600	580
KTo-604876	600	480

Oben 1 Schublade.

1 Tablar verstellbar.




Kombischrank mit Flügeltüre

Typ	L in mm	T in mm
KTF-406876	400	680
KTF-405876	400	580
KTF-404876	400	480
KTF-606876	600	680
KTF-605876	600	580
KTF-604876	600	480

Bandung links oder rechts.

Oben 1 Schublade.

1 Tablar verstellbar.




Kombi-Normblechschrank offen

Typ	L in mm	T in mm
KNBo-406876	400	680
KNBo-606876	600	680

Oben 1 Schublade.

4 Paar GN-Führungsschienen verstellbar.




Kombi-Normblechschrank mit Flügeltüre

Typ	L in mm	T in mm
KNBF-406876	400	680
KNBF-606876	600	680

Bandung links oder rechts.

Oben 1 Schublade.


4 Paar GN-Führungsschienen verstellbar.



Kombischrank offen

Typ	L in mm	T in mm
KT0-806876	800	680
KT0-805876	800	580


Oben 2 Schubladen nebeneinander.
1 Tablar verstellbar.



Kombischrank mit 2 Flügeltüren

Typ	L in mm	T in mm
KT2F-806876	800	680
KT2F-805876	800	580


Oben 2 Schubladen nebeneinander.
1 Tablar verstellbar.



Flaschenauszug Gastro

Typ	L in mm	T in mm
FA-G-206876	200	680


Auszug mit 2 Schalen, oben für 3 x GN 1/9 Einsätze, unten mit 5 Querteilern.



Flaschenauszug Gastro

Typ	L in mm	T in mm
FA-G-206856	200	680


Auszug mit 2 Schalen, untere mit 5 Querteilern



Flaschenauszug Plus

Typ	L in mm	T in mm
FA-P-206876	200	680
FA-P-205876	200	580


Auszug mit 3 Schalen, oberste für 3 x GN 1/9 Einsätze (T 680), unterste mit 5 Querteilern



Flaschenauszug mit Schublade

Typ	L in mm	T in mm
FA-S15-206876	200	680
FA-S15-205876	200	580


Oben 1 Schublade.
Unten Auszug mit 2 Schalen, untere mit 5 Querteilern.



Flaschenauszug mit Schublade

Typ	L in mm	T in mm	Kapazität
FA-S15-406876	400	680	18 Flaschen d90
FA-S15-405876	400	580	15 Flaschen d90
FA-S15-606876	600	680	30 Flaschen d90
FA-S15-605876	600	580	25 Flaschen d90

Oben 1 Schublade.
Unten Auszug mit 5 Querteilern.
Weiteres Zubehör siehe Zubehörliste.




Kombiauszug mit Schublade, 1 innere Auszugschale, (auch als Flaschenauszug)

Typ	L in mm	T in mm
FA-S15-A-406876	400	680
FA-S15-A-405876	400	580
FA-S15-A-606876	600	680
FA-S15-A-605876	600	580

Oben 1 Schublade.

Unten Auszug, 1 innere Auszugschale.




Kombiauszug mit Schublade, 2 innere Auszugschalen

Typ	L in mm	T in mm
FA-S15-2A-406876	400	680
FA-S15-2A-405876	400	580
FA-S15-2A-606876	600	680
FA-S15-2A-605876	600	580

Oben 1 Schublade.

Unten Auszug, 2 innere Auszugschalen.



Unterbau für Maschinentische


Typ	L in mm	T in mm
SGS-606846	600	680

Oben Schieber, unten Schublade

Zubehör: Hygenia-Einlagebrett in Schublade.

Verwendung als Unterbau bei mittelgrossen Küchenmaschinen.

Abdeckung und Sockel nach Anforderung.



Unterbau für Maschinentische


Typ	L in mm	T in mm
SGS-1007846	1000	780

Oben Schieber, unten Schublade mit einer Fachabtrennung für Kleinteile.

Zubehör: Hygenia-Einlagebrett in Schublade.


Verwendung als Unterbau bei grossen Küchenmaschinen.

Abdeckung und Sockel nach Anforderung.




Schubladenstock mit 2 Schubladen

Typ	L in mm	T in mm
2S-406876	400	680
2S-405876	400	580
2S-404876	400	480
2S-606876	600	680
2S-605876	600	580
2S-604876	600	480




Schubladenstock mit 3 Schubladen

Typ	L in mm	T in mm
3S-406876	400	680
3S-405876	400	580
3S-404876	400	480
3S-606876	600	680
3S-605876	600	580
3S-604876	600	480




Schubladenstock mit 3 Schubladen, Höhe verschieden

Typ	L in mm	T in mm
3Sv-406876	400	680
3Sv-405876	400	580
3Sv-404876	400	480
3Sv-606876	600	680
3Sv-605876	600	580
3Sv-604876	600	480




Schubladenstock mit 4 Schubladen

Typ	L in mm	T in mm
4S-406876	400	680
4S-405876	400	580
4S-404876	400	480
4S-606876	600	680
4S-605876	600	580
4S-604876	600	480



Schubladenstock mit 5 Schubladen


Typ	L in mm	T in mm
5S-406876	400	680
5S-405876	400	580
5S-404876	400	480
5S-606876	600	680
5S-605876	600	580
5S-604876	600	480



Schubladenstock mit 5 Schubladen abschliessbar


Typ	L in mm	T in mm
5S-K-406876	400	680
5S-K-405876	400	580
5S-K-404876	400	480
5S-K-606876	600	680
5S-K-605876	600	580
5S-K-604876	600	480

Kabaschloss und Zwischenböden



Schubladenstock mit 6 Schubladen


Typ	L in mm	T in mm
6S-406876	400	680
6S-405876	400	580
6S-404876	400	480
6S-606876	600	680
6S-605876	600	580
6S-604876	600	480



Schubladenstock mit 6 Schubladen abschliessbar


Typ	L in mm	T in mm
6S-K-406876	400	680
6S-K-405876	400	580
6S-K-404876	400	480
6S-K-606876	600	680
6S-K-605876	600	580
6S-K-604876	600	480

Kabaschloss und Zwischenböden



EinzelSchublade mit Gehäuse


Typ	L in mm	T in mm
ES-406815	400	680
ES-405815	400	580
ES-404815	400	480
ES-606815	600	680
ES-605815	600	580
ES-604815	600	480



Schubladenstock mit 3 offenen Auszügen

Typ	L in mm	T in mm
3So-606876	600	680
3So-605876	600	580


Ganze Schublade mit offener Front.
Nutzbar für Geschirrkörbe 500 x 500 mm



Schubladenstock mit 4 offenen Auszügen


Typ	L in mm	T in mm
4So-606876	600	680
4So-605876	600	580

Ganze Schublade mit offener Front.
Nutzbar für Geschirrkörbe 500 x 500 mm.




Schubladenstock mit 2 Schubladen

Typ	L in mm	T in mm
2S-406856	400	680
2S-405856	400	580
2S-606856	600	680
2S-605856	600	580




Schubladenstock mit 2 Schubladen, Höhe verschieden

Typ	L in mm	T in mm
2Sv-406856	400	680
2Sv-405856	400	580
2Sv-606856	600	680
2Sv-605856	600	580



Schubladenstock mit 3 Schubladen


Typ	L in mm	T in mm
3S-406856	400	680
3S-405856	400	580
3S-606856	600	680
3S-605856	600	580



Schiebetürschrank

Typ	L in mm	T in mm
SS-1006876	1000	680
SS-1005876	1000	580
SS-1004876	1000	480
SS-1206876	1200	680
SS-1205876	1200	580
SS-1204876	1200	480
SS-1406876	1400	680
SS-1405876	1400	580
SS-1404876	1400	480
SS-1606876	1600	680
SS-1605876	1600	580
SS-1604876	1600	480

1 Tablar verstellbar



Schiebetürschrank

Typ	L in mm	T in mm
SS-1006856	1000	680
SS-1005856	1000	580
SS-1004856	1000	480
SS-1206856	1200	680
SS-1205856	1200	580
SS-1204856	1200	480
SS-1406856	1400	680
SS-1405856	1400	580
SS-1404856	1400	480
SS-1606856	1600	680
SS-1605856	1600	580
SS-1604856	1600	480

1 Tablar verstellbar